

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ «ОРХОЭПИДИДИМИТ КАК ВНЕКИШЕЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ КРОНА (клиническое наблюдение)»

Хубезов Д.А., Трушин С.Н., Огорельцев А.Ю., Семионкин Е.И.

Внекишечные проявления – одно из самых неизученных состояний при воспалительных заболеваниях кишечника. Яички крайне редко поражаются при болезни Крона.

В связи с этим, мы не можем разделить уверенность авторов в том, что в представленном случае орхоэпидидимит носил аутоиммунный характер. При прочтении статьи возникает ряд противоречий – почему при гнойном орхоэпидидимите объем оперативного вмешательства ограничен эпидидимэктомией? При этом, данных о результатах бактериологического исследования, необходимых для эррадикации возбудителя, приведшего к гнойному процессу, не представлено. В дальнейшем, на фоне терапии фторхинолонами и иммуносупрессивной терапии, признаки орхита купируются, и авторы делают вывод, что данный патологический процесс имеет аутоиммунный механизм. Однако, подобное заключение возможно сделать лишь при условии наличия гранулематозного воспаления, которое, по данным литературы, встречается лишь в 15-25% наблюдений. Вместе с тем, орхоэпидидимит, в общей популяции, является нередким

заболеванием, поэтому в описываемом клиническом случае могло иметь место простое сочетание двух патологических состояний.

Более того, в статье не указано, был ли обследован пациент на наличие заболеваний, передающихся половым путем. Речь идет, в первую очередь, о хламидиозе, микоплазменной и уреоплазменной инфекции, клиническими проявлениями которых может быть рецидивирующее течение орхоэпидидимита. В связи с этим, вывод авторов и их уверенность, что в представленном случае орхоэпидидимит носит аутоиммунный характер, неубедителен. Равным образом, можно сказать и про бесплодие – авторы высказывают гипотезу о наличии взаимосвязи между данным состоянием и болезнью Крона, при этом, остается неясным, каковы были результаты спермограммы у пациента до лечения.

Несмотря на это, мы абсолютно согласны с авторами статьи, что в лечении подобного рода пациентов необходим мультидисциплинарный подход, что позволит грамотно и своевременно оказывать им специализированную помощь.

Варданян А.В.

Лихтер М.С.